



## ART BARKOD PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA DETAYLI BİLGİ  
ALMAK VE LİSANS TALEP ETMEK İÇİN



[info@peykan.com.tr](mailto:info@peykan.com.tr)



[www.peykan.com.tr](http://www.peykan.com.tr)



+90 224 256 07 39

## İçindekiler

İçindekiler.....	2
Programın İşlevleri ve Öne Çıkan Özellikleri.....	3
Programı Kullanmaya Başlarken .....	4
Menü.....	6
Barkod Dizi .....	7
Etiket Ayarı.....	8
Sarf Malzeme Sipariş.....	11
PROGRAM LİSANS OLUŞTURMA TALEBİ .....	14

## Programın İşlevleri ve Öne Çıkan Özellikleri

Barkod etiketleme programı, işletmelerde takip amacıyla barkod oluşturma, yönetme ve etiket çıktısı alma işlemlerini gerçekleştiren bir yazılımdır.

Program sayesinde barkodların düzenli bir şekilde saklanması ve hızlı bir şekilde yazdırılması mümkün olmaktadır.

Programın temel işlevleri ve öne çıkan özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

### 1. Barkod Listeleme

Program içerisinde bulunan barkodlar liste halinde görüntülenebilmektedir.

Kullanıcılar sistemde bulunan tüm barkodları ekrandan görebilir ve gerekli kontrolleri yapabilir.

Barkod listesinde genellikle şu bilgiler yer almaktadır:

- Barkod numarası
- Barkodun oluşturulma tarihi
- Barkodun görseli

Bu sayede kullanıcılar barkodları kolay şekilde yönetebilir.

### 2. Barkod Etiket Yazdırma

Programın en önemli işlevlerinden biri barkod etiketlerinin yazdırılmasını sağlamaktır.

Kullanıcılar:

- Tek bir barkodun etiketini yazdırabilir
- Listede bulunan tüm barkodları toplu olarak yazdırabilir

Bu özellik sayesinde etiket basım işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

### 3. Barkod Dosyalarını Sisteme Aktarma

Program barkod görsellerini belirli bir klasör üzerinden okumaktadır.

ZIP dosyası içerisinde gelen barkodlar sıkıştırılmış halden çıkarılarak barkod klasörüne eklenir.

Program bu klasörde bulunan barkodları otomatik olarak algılar ve listeye ekler.

### 4. Listeyi Güncelleme (Yenile Özelliği)

Program içerisinde bulunan Yenile butonu sayesinde barkod listesi güncellenebilmektedir.

Bu özellik sayesinde:

- Yeni eklenen barkodlar görüntülenir
- Silinen barkodlar listeden kaldırılır
- Sistem en güncel haliyle çalışır

### 5. Yazıcı Seçimi

Program üzerinden kullanılacak etiket yazıcısı seçilebilmektedir.

Bu özellik sayesinde barkod etiketleri doğrudan etiket yazıcısına gönderilebilir.

Özellikle Zebra barkod yazıcıları ile uyumlu şekilde çalışmaktadır.

## 6. QR Kod ve Barkod Görüntüleme

Program barkodların görsel olarak görüntülenmesine de imkan tanımaktadır.

Kullanıcılar barkod simgesi üzerinden barkodun görüntüsünü kontrol edebilir ve yazdırmadan önce doğruluğunu inceleyebilir.


## 7. Toplu Barkod Yazdırma

Programın önemli özelliklerinden biri de birden fazla barkodun aynı anda yazdırılabilmesidir.

Tümünü Yazdır seçeneği kullanıldığında listedeki bütün barkodlar sırayla yazıcıya gönderilir ve etiket çıktıları alınır.

Bu özellik özellikle çok sayıda etiket basılması gereken durumlarda zaman kazandırır.

## Programı Kullanmaya Başlarken



The screenshot displays the 'Art Etiketleme' software interface. At the top, there is a menu bar with 'Menu', 'Yenile', and 'Tümünü Yazdır' buttons. The main area shows a table with 9 rows of data. Each row contains a 'No' (number), a 'Barkod' (barcode), and a 'Tarih' (date and time). The first row is highlighted in orange. Below the table, there is a status bar with 'Kayıt Sayısı: 9 / 9', 'Yazıcı: ZDesigner GC420t (EPL) (Kopya 1)', and '14:08:16'. The version number 'Art Etiketleme Ver : 1.0.0.3' is also visible.

No	Barkod	Tarih
1	16745EV00	23.03.2026 11:09:36
2	16745EV01	23.03.2026 11:09:36
3	1681HO8N3	23.03.2026 11:09:36
4	1681HO8N4	23.03.2026 11:09:36
5	16DNRDDDN	23.03.2026 11:09:38
6	16DNRDDDY	23.03.2026 11:09:38
7	16JLSU6NS	23.03.2026 11:09:38
8	16JLSU6NY	23.03.2026 11:09:38
9	16MLP9M1T	23.03.2026 11:09:36

Program alıřtırıldıđında kullanıcıyı **Art Etiketleme ekranı** karřılamaktadır. Bu ekran, barkodların grntlenmesi ve etiket yazdırma iřlemlerinin yapılması iin kullanılan ana ekrandır. Kullanıcılar bu ekran zerinden barkodları listeleyebilir, gncelleyebilir ve yazdırma iřlemlerini gerekleřtirebilir.

Ekranın st kısmında bulunan **Menu** butonu, program ierisindeki diđer iřlemlere eriřim sađlamak iin kullanılmaktadır. Kullanıcı bu men zerinden barkod dizisi gibi farklı blmlere ulařabilir.



Menu butonunun yanında bulunan alan, sistemde bulunan barkodların grntlendiđi ve seilebildiđi blmdr. Kullanıcı bu alandan barkodları kontrol edebilir.

**Yenile butonu**, barkod listesini gncellemek iin kullanılmaktadır. Barkod klasrne yeni barkodlar eklendiđinde veya sistemde deđiřiklik yapıldıđında Yenile butonuna basılarak listenin gncellenmesi sađlanır.

Ekranın st kısmında bulunan **Tmn Yazdır** butonu, seili bulunan tm barkodların etiket ıktısını almak iin kullanılır. Bu butona basıldıđında seili bulunan tm barkodlar seili yazıcıya gnderilir ve toplu řekilde yazdırılır.

Ekranın sađ st kısmında **yazıcı seimi** yapılabilir. Bu blmde etiketlerin hangi yazıcıdan basılacađı belirlenir.

Ekranın orta blmnde barkodların listelendiđi tablo yer almaktadır. Bu tabloda barkod numarası ve barkodun sisteme eklendiđi tarih gibi bilgiler grntlenmektedir. Kullanıcılar bu listeden istedikleri barkodu seebilir ve yazdırma iřlemi gerekleřtirebilir.


Tabloda bulunan NO yazısı yanında bulunan  simgesine basıldıđında tm barkodlar seili hale gelir. Aynı řekilde  simgesine basıldıđında tm seim kaldırılacaktır.

Ayrıca barkod satırına **ift tıklanarak yalnızca seilen barkodun etiketi yazdırılabilir**. Bu zellik sayesinde kullanıcılar tek barkod yazdırma iřlemini hızlı bir řekilde gerekleřtirebilir.

Ekranın alt kısmında ise **kayıt sayısı** bilgisi yer almaktadır. Bu blm, sistemde toplam ka barkod bulunduđunu gstermektedir.

Bu ekran sayesinde kullanıcılar barkodları grntleyebilir, gncelleyebilir ve etiket ıktısı olarak barkod ynetimini kolay bir řekilde gerekleřtirebilir.

## Menü



### 1. Menü Butonu:

Ekranın sol üstünde yer alır.

Üzerine tıklandığında alt menü seçenekleri açılır.

### 2. Menü Alt Seçenekleri:

**Barkod Dizi:** Barkod dosyalarının bulunduğu alandır.

**Etiket Ayarı:** Etiketlerin tasarımı, boyutu ve baskı ayarlarının yapıldığı bölüm.

**Program Güncelle:** Yazılımın güncel sürümünün kontrol edilip yüklenebileceği seçenek.

**Uzaktan Destek:** Program için teknik destek veya yardım alınabilecek bağlantı.


**Lisans:** Program lisans bilgileri gösterilir.

**Yardım:** Kullanıcı kılavuzu veya programla ilgili dokümantasyon ve rehberler.

**Web Üzerinde Yardım:** DBYS sistemi hakkında ve program hakkında bilgilendirmeye web üzerinden erişim yapılabilecek bağlantıları gösterir.

**Not:** Menü, kullanıcıya programın temel işlevlerine hızlı erişim sağlar ve etiketleme işlemlerini daha kolay yönetmeyi hedefler.

## Barkod Dizi



Program içerisinde **Menü** → **Barkod Dizi** seçeneğine basıldığında, barkod görsellerinin bulunduğu klasör açılır. Bu klasör içerisinde yazdırılacak barkodlara ait dosyalar yer almaktadır.

Bu ekran, barkodların sisteme eklenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.

Açılan klasör, programın bulunduğu dizin içerisinde yer almaktadır.

Örnek klasör yolu:

**C:\Peykan\Art\Barkod**

Bu klasör içerisinde barkodlara ait görseller saklanmaktadır.

Klasör içerisinde her barkod için ayrı bir **görsel dosyası** bulunmaktadır.

Bu görseller barkodun sistem tarafından okunabilmesi ve yazdırılabilmesi için kullanılmaktadır.

Örneğin klasörde görülen barkod dosyaları:

- 16DNRDDDDY
- 16JLSU6NY
- 16MLP9M1T
- 1681HO8N3
- 16745EV00

Her dosya bir barkodu temsil etmektedir.

Barkodlar sisteme genellikle **ZIP dosyası** içerisinde gönderilmektedir. Bu nedenle kullanılmadan önce sıkıştırılmış dosyanın açılması gerekmektedir.

ZIP dosyasını açmak için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Barkodları içeren **ZIP dosyasına sağ tıklanır**.
2. Dosyalar sıkıştırılmış halden çıkarıldıktan sonra oluşan barkod görselleri bu klasöre eklenir.

Bu işlemten sonra barkodlar program tarafından okunabilir hale gelir.

Barkod dosyaları klasöre eklendikten sonra program tekrar açıldığında veya **Yenile butonuna basıldığında**, barkodlar **Art Etiketleme ekranındaki listeye otomatik olarak eklenir**.

Bu sayede kullanıcılar barkodları program içerisinden görüntüleyebilir ve etiket çıktısı alabilir.

Bu klasörde bulunan barkodlar:

- **Art Etiketleme ekranında listelenir**
- **Tek tek yazdırılabilir**
- **Tümünü yazdır seçeneği ile toplu olarak basılabilir**

Bu sayede barkod yönetimi ve etiket basım işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

## Etiket Ayarı

**Koyuluk:** Etiket baskı yoğunluğu / siyahlık seviyesi

**Hız:** Yazıcının etiket basma hızı

**Etiket Konumu:**X:1, Y:1 (Etiket yazıcı üzerinde yatay ve dikey başlangıç pozisyonu)

**Her Etiket Çıktı Sayısı:**1 (Bir seferde kaç adet etiket basılacağı)

**İki Etiket Arasındaki Bekleme Süresi:**9 saniye (Ardışık etiketler arasında bekleme süresi)



**Logo:** Logo seçeneği aktif olduğunda, logo görünümünü aktifleştir. Logonun etiket üzerindeki X konumunu (Yatay eksen); Y konumunu (Dikey eksen) ayarlamak mümkündür.

#### **Ribon Durumu:**

Bu seçenek, yazıcının baskı yöntemine göre ayarlanır. Kaydırma düğmesi kullanılarak

**Ribon Yok** veya **Ribon Var** seçimi yapılabilir.

- **Ribon Yok:** Termal etiket kullanıldığında seçilir. Bu baskı türünde mürekkep şeridi (ribon) kullanılmaz; baskı, yazıcının ısıyla etiket yüzeyine yapılır.
- **Ribon Var:** Kuşe etiketlerde seçilir. Baskı işlemi için yazıcıya uygun ribon takılması gerekir.


#### **Etiket Eni:**

Kullanılacak etiketin yatay genişlik ölçüsünü ifade eder. Etiket gerçek eni ölçülerek bu alana girilmelidir. Örneğin 30 mm genişliğinde bir etiket için değer **30** olarak ayarlanır.

#### **Etiket Boyu:**

Kullanılacak etiketin dikey uzunluk ölçüsünü ifade eder. Etiket gerçek boy ölçüsü bu alandan ayarlanır. Örneğin 30 mm uzunluğunda bir etiket için değer **30** olarak girilir.

#### **Logo Nasıl Yüklenir?**



**Print Driver:** Yazıcının kurulumu ve kullanımına yönelik işlemlerin bulunduğu menüdür. Bu bölümden Zebra yazıcı sürücüsü kurulabilir, ZD220T yazıcısına ait doküman ve tanıtım bilgilerine ulaşılabilir.

Ayrıca **Logo** seçeneği üzerinden etikette kullanılacak logo işlemleri yapılabilir. Buradan logo yükleme, bilgisayardaki bir dosyadan logo ekleme, silme işlemleri gerçekleştirilebilir. Yüklenen logo, Genel Etiket Ayarı ekranındaki Logo seçeneği aktif edildiğinde etiket üzerinde kullanılabilir

**Web Etiket:** Bu bölüm, sistemde kullanılan güncel etiket tasarım kodunun otomatik olarak yüklenmesini sağlar. Web etiket ayarı en son güncellenmiş etiket şablonunu web üzerinden çekerek kullanır. Böylece kullanıcı manuel olarak kod girmeden her zaman en güncel etiket tasarımına erişir ve baskı işlemleri standart hale getirilir.

**Altyazı:** Altyazı barkod içeriği altında yazılacak ekstra istediğiniz bir bilgi ya da firma adı olabilecek serbest yazı alanıdır. Aktifleştirildiğinde yazı yazabileceğiniz alan ve yanında yazı boyutunu belirleyebileceğiniz bölüm görünür hale gelir.

Metni ve boyutunu ayarladıktan sonra altında bulunan X ve Y başlıklarından Yatay ve Dikey eksen konumlandırma ayarlarını yapmak mümkündür.

**Kayıt:** Yapılan ayarları kaydeder.

**Print Driver:** Yazıcı sürücüsü ayarlarını ve dokümanlarını görüntüler ayrıca logo yükleme düzenlemeleri de buradan yapılır.

**Test Print:** Deneme etiketi yazdırır.

**Win Print:** Bilgisayar üzerinde var olan yazıcıları gösterir.

**Örnek Ayar:** Bu bölümde, sık kullanılan etiket ölçüleri için hazırlanmış örnek ayarlar bulunmaktadır. Örnek ayarlar sayesinde kullanıcılar, yeni bir etiket oluştururken tüm baskı parametrelerini yeniden tanımlamak zorunda kalmadan uygun şablonu seçerek hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilir.

Program içerisinde yer alan **30x30 mm**, **30x40 mm** ve **30x60 mm** etiket şablonları, ilgili etiket ölçülerine uygun olarak önceden yapılandırılmıştır. Her şablonda etiket boyutları, yazdırma alanı ve baskı ayarları doğru sonuç verecek şekilde düzenlenmiştir.

Şablonların yanında bulunan etiket görselleri, seçilen ayarın hangi etiket ölçüsüne ait olduğunu görsel olarak doğrulamak amacıyla eklenmiştir. Bu sayede kullanıcı, kullanacağı etiket tipini daha kolay belirleyebilir ve yanlış ölçü seçme ihtimali azaltılmış olur.

Kullanıcı yalnızca kullanacağı etiket ölçüsüne uygun örnek ayarı seçerek baskıya hazır hale gelebilir. Gerektiğinde bu örnek ayarlar üzerinde değişiklik yapılarak farklı kullanım senaryolarına uygun yeni ayarlar da oluşturulabilir.

Örnek Barkod Ayarları

30 mm X 30 mm Etiket için örnek Ayar

Genel Etiket Ayar

Her Etiket'e Cıktı Sayısı : 1 İki Etiket Arasında Bekleme Süresi : 9

X Y

Etiket Konumu : 0 : 0

Barkod Konumu : 35 : 20

LOGO : 30 : 10

PEYKAN : 15

ALTYAZI : 60 : 198

Ribon VAR Etiket Eni : 30 Etiket Boyu : 30

Koyuluk HIZ

22 2

30 x 30 mm

30 x 40 mm

30 x 60 mm

KAPAT

**Kapat:** Sayfayı kapatır.

## Sarf Malzeme Sipariş

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) Etiketleme

Menu 16745EV00 Yenile Tümüünü Yazdır

Gelen ZIP Dosyası Programa Aktar ZDesigner ZD220-203dpi ZPL (Kopya 2)

Barkod Dizi

Etiket Ayarı

Program Güncelle

Uzaktan Destek

Lisans

Yardım

Web Üzerinde Yardım

Sarf Malzeme Sipariş

Program Alta Al

Tarih		
2026 11:09:36		
2026 11:09:36		
2026 11:09:38		
2026 11:09:38		
2026 11:09:36		

Otomasyon Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. Tel :+90(224) 256-07 39-40 Fax

Kayıt Sayısı : 5 / 5 Yazıcı : ZDesigner ZD220-203dpi ZPL (Kopya 2) 09:56:50 Art

### Sipariş Oluşturma Formu

1 **Ürün Seçimi**  
Sipariş etmek istediğiniz ürünü seçin

30\*90 Kuşe Etiket 55\*74 Wax Ribon 30\*30 Termal Etiket

2 **Adet Belirleme**  
Kaç adet sipariş etmek istiyorsunuz?

Sipariş Adedi: \*

Birim Fiyat: 65 TL | Toplam: 65 TL + KDV

3 **Kişisel İletişim Bilgileri**  
İletişim bilgilerinizi girin.

Ad Soyad: \*

E-Posta: \*

Cep Telefonu: \*

4 **Adres ve Cari Bilgiler**  
Adres ve cari bilgilerinizi girin.

Firma Adı: \*

İl: \* İlçe: \*

Mahalle: \*

Adres: \*

Vergi No / TC Kimlik No: \* Vergi Dairesi: \*

Sipariş Oluştur

Sarf Malzeme Sipariş menüsüne tıkladığında kullanıcıyı sipariş oluşturma formu karşılar. Bu ekran üzerinden etiket siparişi vermek için gerekli tüm bilgiler eksiksiz şekilde girilmelidir.

Ekranın üst kısmında seçilen ürüne ait birim fiyat ve toplam tutar bilgisi görüntülenir. Alt bölümde ise kullanıcıdan iletişim ve adres bilgileri talep edilir.

### Kişisel İletişim Bilgileri alanında:

- Ad Soyad
- E-posta adresi
- Cep telefonu

bilgilerinin girilmesi zorunludur.

### Adres ve Cari Bilgiler alanında:

- Firma adı
- İl / İlçe seçimi
- Mahalle ve açık adres bilgisi
- Vergi numarası veya T.C. kimlik numarası
- Vergi dairesi

bilgileri doldurulmalıdır.

Tüm zorunlu alanlar (\*) ile belirtilmiştir. Bilgiler eksiksiz şekilde girildikten sonra **“Sipariş Oluştur”** butonuna basılarak sipariş tamamlanır.

Kuşe etiketler termal baskı yöntemi ile kullanılacağı için baskı sırasında **ribon kullanılması gerekmektedir**. Ribon, baskının etikete aktarılmasını sağlayan sarf malzemesidir. Ribon kullanılmadığında baskı kalitesi düşebilir, yazılar silik çıkabilir veya etiket üzerinde baskı oluşmayabilir. Bu nedenle kuşe etiket siparişi verilirken uygun ribonun da temin edilmesi önemlidir.

### Sipariş Oluşturma Formu

**1 Ürün Seçimi**  
Sipariş etmek istediğiniz ürünü seçin

30\*30 Kuşe Etiket | **55\*74 Wax Ribon** | 30\*30 Termal Etiket

**2 Adet Belirleme**  
Kaç adet sipariş etmek istiyorsunuz?

Sipariş Adedi:

**Birim Fiyat: 30 TL | Toplam: 30 TL + KDV**

**3 Kişisel İletişim Bilgileri**  
İletişim bilgilerinizi girin.

Ad Soyad:

E-Posta:

Cep Telefonu:

**4 Adres ve Cari Bilgiler**  
Adres ve cari bilgileri tamamlayın.

Firma Adı:

İl:  İlçe:

Mahalle:

Adres:

Vergi No / TC Kimlik No:  Vergi Dairesi:

**Sipariş Oluştur**

Ekranın üst kısmında seçilen ürüne ait birim fiyat ve toplam tutar bilgisi görüntülenir. Alt bölümde ise kullanıcıdan iletişim ve adres bilgileri talep edilir.

#### Kişisel İletişim Bilgileri alanında:

- Ad Soyad
- E-posta adresi
- Cep telefonu

bilgilerinin girilmesi zorunludur.

#### Adres ve Cari Bilgiler alanında:

- Firma adı
- İl / İlçe seçimi
- Mahalle ve açık adres bilgisi
- Vergi numarası veya T.C. kimlik numarası
- Vergi dairesi

bilgileri doldurulmalıdır.

Tüm zorunlu alanlar (\*) ile belirtilmiştir. Bilgiler eksiksiz şekilde girildikten sonra **“Sipariş Oluştur”** butonuna basılarak sipariş tamamlanır.

Sipariş formunda yer alan **55x74 Wax Ribon** seçeneği, kuşe etiketlerin termal transfer yazıcılarda baskı alınabilmesi için kullanılan baskı sarf malzemesidir. Ribon, yazıcının baskı kafası ile etiket arasına yerleştirilir ve ısı yardımıyla üzerindeki mürekkebin etikete aktarılmasını sağlar.

Wax ribon, özellikle kuşe etiketler üzerinde net ve okunaklı baskı elde edilmesi için tercih edilir.

55x74 ölçüsündeki wax ribon, sistemde bulunan uygun yazıcı ve etiket ölçüleri ile kullanılmalıdır. Kuşe etiket siparişi verilirken, baskının doğru şekilde yapılabilmesi için ribon ihtiyacı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ribon kullanılmadan kuşe etiket üzerine baskı alınamaz veya baskı kalitesi yeterli seviyede olmaz.

### Sipariş Oluşturma Formu

**1 Ürün Seçimi**  
Sipariş etmek istediğiniz ürünü seçin.

Bir rulo 1.500 adet etiket içerir. Bu etikette ribon kullanımına gerek yoktur.

**2 Adet Belirleme**  
Kaç adet sipariş etmek istiyorsunuz?

Sipariş Adedi:

**Birim Fiyat: 80 TL | Toplam: 80 TL + KDV**

**3 Kişisel İletişim Bilgileri**  
İletişim bilgilerinizi girin.

Ad Soyad:

E-Posta:

Cep Telefonu:

**4 Adres ve Cari Bilgiler**  
Adres ve cari bilgileri tamamlayın.

Firma Adı:

İl:  İlçe:

Mahalle:

Adres:

Vergi No / TC Kimlik No:  Vergi Dairesi:

**Sipariş Oluştur**

Ekranın üst kısmında seçilen ürüne ait birim fiyat ve toplam tutar bilgisi görüntülenir. Alt bölümde ise kullanıcıdan iletişim ve adres bilgileri talep edilir.

#### Kişisel İletişim Bilgileri alanında:

Ad Soyad  
E-posta adresi  
Cep telefonu

bilgilerinin girilmesi zorunludur.

#### Adres ve Cari Bilgiler alanında:

Firma adı  
İl / İlçe seçimi  
Mahalle ve açık adres bilgisi

Vergi numarası veya T.C. kimlik numarası  
Vergi dairesi

bilgileri doldurulmalıdır.

Tüm zorunlu alanlar (\*) ile belirtilmiştir. Bilgiler eksiksiz şekilde girildikten sonra **“Sipariş Oluştur”** butonuna basılarak sipariş tamamlanır.

Sipariş formunda yer alan **30x30 Termal Etiket** seçeneği, kısa süreli kullanım gerektiren etiketleme işlemleri için tercih edilir. Termal etiketlerin yüzeyi ısıya duyarlı özel bir kaplamaya sahiptir. Bu sayede termal yazıcı ile baskı alınırken ribon kullanılmasına gerek kalmaz.

Termal etiketlerde baskı, yazıcının ısı uygulamasıyla doğrudan etiket yüzeyine oluşturulur. Bu nedenle kuşe etiketten farklı olarak ek ribon sarf malzemesi gerektirmez. Ancak termal etiketler; güneş ışığı, yüksek sıcaklık, nem, sürtünme ve uzun süreli kullanım gibi dış etkenlere karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle uzun süre kalıcılık gerektiren etiketleme işlemlerinde kuşe etiket ve ribon kullanılması daha uygundur.


## PROGRAM LİSANS OLUŞTURMA TALEBİ


ArtBar Ver.: 1.0.0.0 - 1.0.0.3 [ Windows 10 Enterprise (version 6.3) ]






----- [ 1882547943 ] -----

Firma :

Şifrenizi Giriniz : **Windows User**



 **DEMO VERSİYON**

 Email  Tamam  Vazgeç  Yardım  Kayıt Ol

Art programı ilk açıldığında Demo Versiyon olarak çalışır.

Programın tam sürümünü kullanabilmek için ana ekranda bulunan “Kayıt Ol” seçeneği kullanılarak lisans talep işlemi başlatılır.

## Aktivasyon Kodu İsteđi

Ad Soyad: \*

Ad ve Soyadinizi giriniz

E-posta : \*

Email adresini giriniz

Telefon : \*

05xx xxx xx xx

Bilgisayar :

Windows User

Firma : \*

Program : \*

ArtBar

Versiyon : \*

1.0.0.0 - 1.0.0.3

Kod : \*

1882547943

Gönder

“Kayıt Ol” butonuna tıkladığında **Aktivasyon Kodu İsteđi** ekranı açılır.

Bu ekranda kullanıcıya ait ad-soyad, e-posta, telefon, firma bilgileri ile birlikte bilgisayara özel olarak sistem tarafından oluşturulan kod yer alır.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra başvuru gönderilir.



İletilen lisans talebi incelendikten sonra, ilgili kullanıcıya özel aktivasyon kodu oluşturularak paylaşılır. Aktivasyon kodunun girilmesiyle birlikte lisanslama tamamlanır.


ArtBar Ver.: 1.0.0.0 - 1.0.0.3 [ Windows 10 Enterprise (version 6.3) ]






----- [ 1882547943 ] -----

Firma :

Şifrenizi Giriniz : Windows User

 DEMO VERSİYON

 Email  Tamam  Vazgeç  Yardım  Kayıt Ol

- 1) Açılan ekranda firmanın adı girilir.
- 2) Kırmızı okla gösterilen alana aktivasyon kodu yazılır.
- 3) Demo versiyon işareti kaldırılır.
- 4) Tamam butonuna tıklanır.
- 5) Programı lisanslı bir şekilde kullanılmaya başlanır.

